SOAZIG
OUEST fixation
ROULIN

Du 01 au 30 juin 2023

Notre sélection de juin

Mesure

LASER 3 PLANS GLL 3-80 CG AVEC BATTERIE

Plage de travail, valeur 30 m
Portée jusqu'à 30 m
Plage de mise à niveau automatique ± 4°
Temps de nivellement 4 s
Couleur ligne laser vert
Projection 3 lignes à 360°

Référence : BOSGLL0601063T00
Tarif HT : 615,20 €
+ éco participation : 0,12 € HT

LASER GCL 2-50 C PILES INCLUSES

Plage de travail, valeur 20 m
Portée 20 m
Plage de travail avec récepteur, valeur 50 m
Projection 2 lignes / 2 points
Précision du point laser vertical ± 0,7 mm/m

Référence : BOSGCL0601066G00
Tarif HT : 223,20 €
+ éco participation : 0,12 € HT

Disques

FIXATION UNIVERSELLE POUR TOUTES MEULEUSES



DISQUE DE COUPE X-LOCK EXPERT

Diamètre du disque : Ø 125 mm
Alésage : Ø 22.23 mm
Vitesse : 80 m/s

Référence : BOS2608901193
Tarif HT : 19,06 €

DISQUE A TRONCONNER X-LOCK EXPERT

Métal diamant
Diamètre mm : 125
Alésage mm : 22,23

Référence : BOS2608900533
Tarif HT : 28,36 €

Meuleuse

MEULEUSE D'ANGLE 125 mm GWS 1400

Puissance absorbée nominale 1.400 W
Régime à vide 11.000 tr/min
Puissance débitée 820 W

Référence : BOSGWS0601824800
Tarif HT : 91,00 €
+ éco participation : 0,42 € HT

MEULEUSE D'ANGLE 230 mm GWS 2200 P

Puissance absorbée nominale 2 200 W
Régime à vide* 6.500 tr/min
Filetage de la broche M14

Référence : BOSGWS06018F4100
Tarif HT : 99,00 €
+ éco participation : 0,42 € HT

Retrouvez notre gamme BOSCH via notre site

sélection de juin

Coffrets de douilles & accessoires

COFFRET DE DOUILLES & ACCESSOIRES 1/4", 46 PCS

Angle de reprise : 8°
Attribut de fonction 1 : Déverrouillage rapide
Attribut de fonction 2 : Réversible
Carré d'entraînement en pouce : 1/4"

Référence : KST9110646
Tarif HT : 43,80 €

COFFRET DE DOUILLES & ACCESSOIRES ULTIMATE EN POUCES 3/8'', 46 PCS

Coffret bi-matière avec coins renforcés
Finition chromée satinée

Référence : KST9220646
Tarif HT : 146,61 €

COFFRET DE DOUILLES & ACCESSOIRES ULTIMATE 1/4 ET 1/12, 101 PCS

Référence : KST9220701
Tarif HT : 233,60 €

COFFRET DE DOUILLES & ACCESSOIRES ULTIMATE 1/4 ET 1/2, 83 PCS

Coffret bi-matière avec coins renforcés
Finition chromée satinée

Référence : KST9220683
Tarif HT : 242,36 €

COFFRET DE DOUILLES & EMBOUTS ULTIMATE 1/4", 52 PCS

Coffret bi-matière avec coins renforcés
Finition chromée satinée

Référence : KST9220651
Tarif HT : 133,35 €

Coffret de douilles

JEU DE DOUILLES A CHOCS LONGUE 1/2" 10PCS

10 douilles longues 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Référence : MIL4932480457
Tarif HT : 67,82 €

Serrage

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 40-200NM AVEC TROUSSE

Référence : KST5161905
Tarif HT : 98,50 €

Jeu de pinces circlips

JEU DE PINCES À CIRCLIPS, 40-100 MM, 4PCS

Pour circlips intérieurs et extérieurs
Pointes coudées à 90°
Fermeture automatique

Référence : KST1192060
Tarif HT : 107,90 €

ASSORTIMENT DE CIRCLIPS INTERNES & EXTERNES

225 PCS
Détails du coffre par ICI

Référence : KST9700310
OFFERT*

*Pour l'achat du jeu de pinces circlips KST1192060, nous vous offrons l'assortiment de circlips KST9700310

Coffret tournevis

COFFRET DE TOURNEVIS À FRAPPER AVEC EMBOUTS, 18 PCS

Réversible Carré d'entrainement avec
bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174

Référence : KST5152000
Tarif HT : 78,64 €

sélection de juin

Graisse

iBiotec®

GRAISSE NEOLUBE GR170 LITHIUM MULTIFONCTION

Aérosol de 650 ML
Extrême-pression, anti-usure, anti-corrosion
excellente tenue aux ambiances humides graissage général en mécanique et en maintenance

Référence : IBI514621

Tarif HT : 7,00 €

Dégraissant

iBiotec®

DEGRAISSANT BIOSAN NF100

Aérosol de 650 ML
Nettoyant frein, 3 fonctions :
Nettayage, dégraissage et dégommage

Référence : IBI516767

Tarif HT : 3,30 €

L'INDISPENSABLE

Huile de coupe

iBiotec®

HUILE DE COUPE NEOLUBE HC2000, TOUS MÉTAUX

Aérosol de 650 M
Puissant réducteur de friction, lubrifiant, anti-soudure, possédant une filmorésistance exceptionnelle

Référence : IBI516168

Tarif HT : 9,63 €

Le frein filet

BARDAHL

FREIN FILET 50GR FF12 MOYEN

Recommandé pour le freinage des goujons, vis, écrous.. dans toutes les mécaniques.

Référence : BAR5022

Tarif HT : 23,04 €

Lubrifiant

iBiotec®

LUBRIFIANT NEOLUBE T20, SPÉCIAL CHAINE

Aérosol de 650 M
Température d'utilisation en continu :
-30°C +140°C

Référence : IBI516169

Tarif HT : 9,87 €

Colle

BARDAHL

COLLE CYANO 6

Flacon de 20 G de colle cyanoacrylate professionnelle
Catégorie : Adhésifs Etanchéité, Industrie alimentaire
Temps de prise : Instantanée
Plage Température : 95°C

Référence : BAR05050

Tarif HT : 13,13 €

Dégrippant

iBiotec®

DEGRIPPANT DP 10 BIODÉGRADABLE NSF

Aérosol de 650 ML
10 fonctions :
Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, anticorrosion, dégraissant, nettoyant, diluant, désincrustant, anti-adhérent et dégoudronnant.

Référence : IBI514592

Tarif HT : 7,22 €

Adhésif liquide

BARDAHL

FIXATION ROULEMENT FR32 50G

Catégorie : Adhésifs Étanchéité
Temps de prise : 15-30 min
Plage Température : -55°C, 150°C
Type de colle : Anaérobie

Référence : BAR05024

Tarif HT : 22,64 €

SPÉCIALISTE DE LA VISSERIE & FIXATION

Voir page 6

C'est par ici

sélection de juin

Compresseur

COMPRESSEUR D'AIR SILENCIEUX

Données techniques pour le 50L :
Puissance 2 CV (HP)
Pression maxi 8 bar
Alimentation 230 V
Air aspiré 240 L/min | 14,4 m3/h
Air restitué 170 L/min | 10,2 m3/h

Existe aussi en 100L

Référence : PROSIL2050

Tarif HT : **319,00 €**

Marquage

RUBAN ADHESIF ORANGE
33m x 50 mm

applications de réparation, obturation, étanchéité, masquage et protection.

Référence : 2150B 50X 33
Par lot de X6

Tarif UN HT : **4,99 €** **4,15 €**

Coffret démontage joints

KIT DEMONTAGE JOINTS TORIQUE KIT DE 4 TOURNEVIS

Référence : COFFRET1

Tarif HT : 21,00 €

KIT DEMONTAGE JOINTS TORIQUE KIT DE 8 TOURNEVIS

Référence : COFFRET2

Tarif HT : 41,30 €

Découpeuse

DÉCOUPEUSE À DISQUE 350 MM

CO^2 : 747 g/kWh
Cylindrée : 66,7 cm3
Puissance : 3,2 kW

Référence : GOLTS420

Tarif HT : **840,00 €**

NOUVEAUTÉ

LOT DE 2 TOURNEVIS A CLIQUET

applications de réparation, obturation, étanchéité, masquage et protection.

Référence : MIL4932492811

Tarif HT : **37,46 €**

En exclu sur www.soazig.eu

Scan moi

Enrouleur

ENROULEUR 25M 3X2,5 4 SOCLES

Se transporte partout que ce soit sur vos chantiers, dans votre atelier ou même lors de vos excursion en camping ou camping cars

Référence : CEBPRO25F

Tarif HT : **89,00 €**

Ebavureur

ÉBAVUREUR TIGE FILETÉE 4 A 19

Pour le nettoyage et l'ébavurage des filetages et goujons endommagés.

Référence : ALPOCE/1

Tarif HT : **24,79 €**

sélection de juin

Manomètre

MANOMETRE GONFLEUR EURODAINU VL

Pistolet de gonflage avec tuyau 1,5 mm

Référence :	Tarif HT :
TIP2123770	54,00 €

Les tuyaux

TUYAU CAOUTCHOUC 8X15MM

Vendu par couronne de 40 M linéaire.

Référence :	Tarif HT :
PREAIRCA8	139,80 € Soit 3,49 € /M
PREAIRCA10	173,40 € Soit 4,33 € /M
PREAIRCA13	223,20 € Soit 5,58 € /M

EMBOUT ISO B POUR TUYAU

Raccord mâle pour Ø interne = 8 ou 10 mm.

RACCORDS SECURITE ISI

Raccord femelle pour Ø interne = 8 ou 10 mm.

Consultez nous

Pistolet d'air

PISTOLET VENTURI

Aspire ou refoule l'air, pistolet utilisable en zone où les appareils électriques sont déconseillés
Embout d'arrivé d'air : 1/4"
Diamètre interne du tuyau : 8 mm

Référence :	Tarif HT :
MAEGP6108	48,00 €

Ponceuse orbitale

PONCEUSE ORBITALE diam 150

Vitesse de rotation : 12 000 tr/min
excentration : 5 mm, niveau sonore : 74 dba
vibration : 3,1 m/s²

Référence :	Tarif HT :
MAEGP4642	220,00 €

Clé à chocs

CLÉ A CHOC 1/2" – « WOLF »

Couple de serrage : 1 112 Nm
Couple de desserrage : 1 756 Nm
Vibration : 6,72 m/s2

Référence :	Tarif HT :
MAEGP1373	202,50 €

CLE A CHOC 3/4 2220 NM «BUFFALO »

Couple desserrage: 2 220 Nmc
Couple serrage: 1 800 Nm
Vitesse de rotation: 5 500 tr/min

Référence :	Tarif HT :
MAEGP1493	449,10 €

Filtre régulateur

DETENDEUR + FILTRE + LUBRIFICATEUR

Cuve métal, débit d'huile réglable
Manomètre : diamètre 40 mm
Débit d'air : 600 l/min
Pression : 0 – 12 bar

Référence :	Tarif HT :
PROFRLM0014	95,00 €

Découvrez notre univers en visitant notre site marchand et suivez l'actualité en nous rejoignant sur les réseaux.

sélection de juin :

Spécialiste de la visserie & fixation

Une vis se définit par :
Son usage : Vis à bois, vis agglomérés, Vis à tôle, Vis métaux, la forme de la tête, la matière dans laquelle elle est réalisée, les normes, la Finition et le Filetage.
Ci-dessous les côtes dimensionnelles des vis tête hexagonale (TH)

Côtes vis selon DIN 931 TH Filetage partiel ; filetage métrique ISO à pas gros

Diamètre	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
Pas	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5
Clé	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30	32
Hauteur de la tête	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14
Longueur filetée (lW125)	14	16	18	20	22	26	30	34	38	42	46	50
Longueur filetée (125W200)	–	–	–	26	28	32	36	40	44	48	52	56
Longueur filetée (l>200)	–	–	–	–	–	–	49	53	57	61	65	69

Diamètre	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64
Pas	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
Clé	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Hauteur de la tête	15	17	19	21	23	25	26	28	30	33	35	38	40
Longueur filetée (lW125)	54	60	66	72	78	84	90	96	102	–	–	–	–
Longueur filetée (125W200)	60	66	72	78	84	90	96	102	108	116	124	132	140
Longueur filetée (l>200)	73	79	85	91	97	103	109	115	121	129	137	145	153

Côtes vis selon DIN 933 TH Filetage total ; filetage métrique ISO à pas gros

Diamètre	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12
Pas	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75
Clé	7	8	10	11	13	17	19
Hauteur de la tête	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5

Diamètre	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Pas	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5
Clé	22	24	27	30	32	36	41	46
Hauteur de la tête	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	19

Côtes vis selon DIN 960 TH Filetage partiel ; filetage métrique ISO à pas fin

Diamètre	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Pas	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
Clé	13	17	19	22	24	27	30	32	36
Hauteur de la tête	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15
Longueur filetée (lW125)	22	26	30	34	38	42	46	50	54
Longueur filetée (125W200)	–	32	36	40	44	48	52	56	60
Longueur filetée (l>200)	–	–	–	–	57	61	65	69	73

Côtes vis selon DIN 961 TH Filetage total filetage métrique ISO à pas fin

Diamètre	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
Pas	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
Clé	13	17	19	22	24	27	30	32	36
Hauteur de la tête	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15

Documentation complète

OUEST fixation

38 Bd Pierre Lefaucheux
72100 LE MANS
Tél. 02 43 33 11 22
sas.ouestfixation@soazig.eu

ROULIN

9 Impasse Irène Joliot Curie
35170 BRUZ
Tél. 02 99 35 35 35
sas.roulin@soazig.eu